

SÉCURITÉ MAXIMALE LORS DE LA FABRICATION DE CONFISERIES

Efficacité de ligne et productivité

Trieuse pondérale
HC-M




Scanner à rayons X
SC-E



WIPOTEC OCS
WEIGHING AND INSPECTION SOLUTIONS

INSPECTION FIABLE DE TOUS TYPES D'EMBALLAGES DE CONFISERIES



APPLICATIONS DE POINTE

- Tri pondéral
- Détection des corps étrangers : Détection de corps étrangers en métal, plastique, pierre et caoutchouc jusqu'à un diamètre de 0,1 mm*
- Logiciel intelligent pour le contrôle de manquants et de niveau, etc.

* Dépendant des caractéristiques du produit

VOS AVANTAGES

- Protection des consommateurs
- Protection de la marque
- Augmentation de l'efficacité et de la productivité
- Respect de normes importantes (directive européenne des emballages, FDA HACCP, BRC, GFSI)
- Avantages écologiques par la réduction des déchets
- Temps de configuration courts
- Qualités d'inspection et de produit optimales

WIPOTEC-OCS SOLUTIONS D'INSPECTION



TRIEUSE PONDÉRALE



INSPECTION PAR RAYONS X



INSPECTION OPTIQUE



SÉCURITÉ & EFFICACITÉ

NOTRE GAMME DE PRODUITS WIPOTEC-OCS ADAPTÉE À VOS BESOINS DANS LA PRODUCTION DE CONFISERIES

Vous recherchez une gamme d'inspection de produits de qualité pour vos applications et vos points de contrôle critiques ? Grâce à ses trieuses pondérales de la gamme E-M-A (y compris détecteurs de métaux) et à ses scanners à rayons X SC (y compris l'inspection optique), WIPOTEC-OCS offre une gamme performante modulaire – même pour des demandes d'applications complexes. L'aperçu suivant illustre la large gamme d'applications, réalisées sur mesure pour des lignes de

fabrication typiques de confiseries. L'intégration s'effectue rapidement et sans soudure grâce à notre faible encombrement et des interfaces ouvertes. Des IHM intuitives et intégrées permettent une configuration rapide et évitent des temps d'arrêt coûteux. Nos machines au design hygiénique permettent un changement rapide de produit et augmentent la flexibilité et la productivité.

Découvrez les avantages de nos solutions de trieuses pondérales et d'inspection pour les produits confiseries. Téléchargez notre brochure ou demandez conseil à nos experts :

www.wipotec-ocs.com/fr/inspection-de-produits-confiserie

info.fr@wipotec.com

		AVANT LA MISE EN FORME ET LA DÉCOUPE	EMBALLAGE							EMBALLAGE SECONDAIRE		
LIGNE DE PRODUCTION DE CONFISERIES		SC-B	Gamme SC-E (3000/4000)	Gamme SC	EC-E	HC-M	HC-M-MDi	HC-A	SC-W	SC-V	HC-M-SL	
		<ul style="list-style-type: none"> Scanner de produits en vrac Détecteur caméra HD-TDI IP65, IP69K 	<ul style="list-style-type: none"> Modèle d'entrée de gamme Détecteur à barrette de diodes 0,4 mm Important pack de logiciels 	<ul style="list-style-type: none"> Gamme hautes performances Technologie HD-TDI Design modulaire 	<ul style="list-style-type: none"> Trieuse pondérale d'entrée de gamme Cellule de pesage WIPOTEC Cadence jusqu'à 150 pièces/min. IP65 en option 	<ul style="list-style-type: none"> Applications de complexité moyenne Cellule de pesage WIPOTEC Cadence jusqu'à 250 pièces/min. IP65, IP69K en option 	<ul style="list-style-type: none"> Détecteur de métaux entièrement intégré Indice de protection IP65 et IP69K Cadence jusqu'à 250 pièces/min. 	<ul style="list-style-type: none"> Trieuse pondérale haute performance Cadences jusqu'à 600 pièces/min. IP65 en option 	<ul style="list-style-type: none"> Trieuse pondérale et scanner à rayons X Unité compacte entièrement intégrée Pesage homologué à l'étalonnage 	<ul style="list-style-type: none"> Inspection par rayons X et contrôle optique Important pack de logiciels 	<ul style="list-style-type: none"> Trieuse pondérale pour charges lourdes Cellule de pesage WIPOTEC IP69K en option 	
MACHINES												
Augmentation de la qualité et de l'efficacité de l'inspection de produits												
APPLICATIONS												
PLATEAU	Détection des corps étrangers	■	■	■				■ (métal)		■	■	
	Inspection multipistes		■	■					■	■		
	Détermination de la masse		■	■						■	■	
	Contrôle des joints soudés			■						■	■	
	Contrôle de l'étiquetage										■	
	Sous-/surdosage				■	■	■	■	■	■	■	■
	Contrôle des quantités		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contrôle des fissures et du vide		■	■						■	■		
BARQUETTE	Détection des corps étrangers	■	■	■				■ (métal)		■	■	
	Inspection multipistes		■	■					■	■		
	Contrôle des joints soudés			■						■	■	
	Contrôle de l'étiquetage										■	
	Sous-/surdosage				■	■	■	■	■	■	■	■
	Inspection et détournement des fixations		■	■						■	■	
	Détermination de la masse		■	■						■	■	
BARRE	Détection des corps étrangers	■	■	■				■ (métal)		■	■	
	Inspection multipistes		■	■					■	■		
	Détermination de la masse		■	■						■	■	
	Contrôle des joints soudés			■						■	■	
	Contrôle de l'étiquetage										■	
	Sous-/surdosage				■	■	■	■	■	■	■	■
	Contrôle des quantités		■	■						■	■	■
	Contrôle des fissures et du vide		■	■						■	■	
Contrôle de la forme		■	■						■	■		

CE QUI NOUS REND UNIQUES

TECHNOLOGIE LEADER

PAR FOCALISATION SUR LE CLIENT



ENTREPRISE WIPOTEC

- Leader mondial des solutions de triage pondéral et d'inspection – plus de 30 ans d'expérience
- Implantation globale avec un excellent réseau d'experts SAV
- Entreprise gérée par son fondateur focalisée sur des partenariats de longue durée
- Profondeur de fabrication exceptionnelle (plus de 85%)
- Grande force innovante grâce service R&D (matériel & logiciel)
- Large gamme de solutions de tri pondéral et d'inspection ultra-modernes
- Membre de l'EHEDG, conforme aux normes industrielles en vigueur
- Disponibilité des pièces de rechange > 10 ans

TRIEUSES PONDÉ- RALES GAMME E-M-A

- Gamme E-M-A innovante – excellente performance dans tous les domaines
- Des solutions pour toutes les applications spécifiques aux produits
- Précision maximale à des (max. de 600 pièces/min.)
- Systèmes flexibles et modulaires pour une intégration rapide et les meilleures applications
- Cellules de pesage CEF de WIPOTEC
- Le design hygiénique renforce la sécurité et l'efficacité
- Utilisation simple et conviviale
- Longévité et fiabilité inégalées
- Plus de 20 000 installations

SCANNERS À RAYONS X GAMME SC & VISION

- La gamme SC offre un système de scanner étendu et modulaire
- Espace produits en forme de C
- Design hygiénique « architecture en forme de balcon » jusqu'à IP69K
- Intégration rapide dans des lignes existantes
- Séparation automatique des produits
- Cadence max. (> 1 000 pièces/min.)
- Conforme aux normes HACCP, BRC, IFS et aux standards des supermarchés
- Détecteur de la caméra hautes performances basé sur la technologie HD-TDI
- Logiciel intelligent pour de nombreux domaines d'application
- Connus pour un maniement parfait des produits et de nombreux systèmes d'éjection